

CERAMIKA BUDOWLANA



nowość
BERGAMO
DACHÓWKA CERAMICZNA

Staram się osiągać wysoko postawione cele. Wspieram tych, którzy wytrwale dążą do coraz lepszych wyników. Sięgając po produkty Röben, zasilasz moją fundację MG13 „Mierz wysoko”.

Małk Gatał

BERGAMO

DACHÓWKA CERAMICZNA

Nowość

Ceramiczne pokrycie
w nowoczesnej formie

Przejdź do oferty



BERGAMO / antracytowa angobowana



BERGAMO / szara matowa angobowana

PIEMONT


DACHÓWKA CERAMICZNA

Doskonała na nowe
i remontowane dachy

Przejdź do oferty



PIEMONT / titan szara glazurowana



PIEMONT / trentino angobowana



PIEMONT / czerwona naturalna




PIEMONT / kasztanowa angobowana



PIEMONT / miedziana angobowana




PIEMONT / jesienny liść angobowana



PIEMONT / rustykalna angobowana



PIEMONT / brązowa angobowana



PIEMONT / tobago glazurowana



PIEMONT / antracytowa angobowana

MONZAplus

DACHÓWKA CERAMICZNA

Szybkie i ekonomiczne
krycie dachu

Przejdź do oferty



MONZAplus / maduro glazurowana



MONZAplus / trentino angobowana



MONZAplus / antracytowa angobowana



MONZAplus / tobago glazurowana



MONZAplus / miedziana angobowana



MONZAplus / kasztanowa angobowana

BORNHOLM

DACHÓWKA CERAMICZNA

Tradycyjny kształt
w nowoczesnym wydaniu

Przejdź do oferty



BORNHOLM / tobago glazurowana



BORNHOLM / miedziana angobowana



BORNHOLM / kasztanowa angobowana



BORNHOLM / czerwona naturalna

Dane techniczne*	BERGAMO	PIEMONT	MONZAplus	BORNHOLM
Waga 1 szt.	ok. 3,95 kg	ok. 3,97 kg	ok. 4,07 kg	ok. 3,92 kg
Całkowita długość	ok. 43,6 cm	ok. 47,2 cm	ok. 46,4 cm	ok. 44,4 cm
Całkowita szerokość	ok. 28,5 cm	ok. 29,0 cm	ok. 30,4 cm	ok. 28,2 cm
Długość pokrycia	ok. 33,3-36,1 cm	ok. 36,5-40,3 cm	ok. 38,3-40,3 cm	ok. 36,3-36,9 cm
Średnia szerokość pokrycia	ok. 23,7 cm	ok. 24,5 cm	ok. 26,3 cm	ok. 22,2 cm
Min. wartość obliczeniowa/m²	ok. 12 szt.	ok. 10,1 szt.	ok. 9,5 szt.	ok. 12,2 szt.
Ilość/m ²	ok. 11,8-12,8 szt.	ok. 10,1-11,2 szt.	ok. 9,4-9,9 szt.	ok. 12,2-12,4 szt.
Min. kąt nachylenia dachu	od 25°	od 22°	od 22°	od 22°
Ilość/europaleta	240 szt.	240 szt.	240 szt.	240 szt.
Waga m ²	ok. 48,5 kg	ok. 40,1-44,5 kg	ok. 38,3-40,3 kg	ok. 47,8-48,6 kg
Waga pełnej palety	ok. 975 kg	ok. 983 kg	ok. 1007 kg	ok. 971 kg
Mrozoodporność	tak	tak	tak	tak

* parametry techniczne mogą ulec niewielkim zmianom



MONZAplus / maduro glazurowana



MONZAplus / trentino angobowana



MONZAplus / antracytowa angobowana



MONZAplus / tobago glazurowana



MONZAplus / miedziana angobowana



MONZAplus / kasztanowa angobowana




BORNHOLM / tobago glazurowana



BORNHOLM / miedziana angobowana




BORNHOLM / kasztanowa angobowana



BORNHOLM / czerwona naturalna

Dane techniczne*	BERGAMO	PIEMONTE	MONZAplus	BORNHOLM
Waga 1 szt.	ok. 3,95 kg	ok. 3,97 kg	ok. 4,07 kg	ok. 3,92 kg
Całkowita długość	ok. 43,6 cm	ok. 47,2 cm	ok. 46,4 cm	ok. 44,4 cm
Całkowita szerokość	ok. 28,5 cm	ok. 29,0 cm	ok. 30,4 cm	ok. 28,2 cm
Długość pokrycia	ok. 33,3-36,1 cm	ok. 36,5-40,3 cm	ok. 38,3-40,3 cm	ok. 36,3-36,9 cm
Średnia szerokość pokrycia	ok. 23,7 cm	ok. 24,5 cm	ok. 26,3 cm	ok. 22,2 cm
Min. wartość obliczeniowa/m ²	ok. 12 szt.	ok. 10,1 szt.	ok. 9,5 szt.	ok. 12,2 szt.
Ilość/m ²	ok. 11,8-12,8 szt.	ok. 10,1-11,2 szt.	ok. 9,4-9,9 szt.	ok. 12,2-12,4 szt.
Min. kąt nachylenia dachu	od 25°	od 22°	od 22°	od 22°
Ilość/europaleta	240 szt.	240 szt.	240 szt.	240 szt.
Waga m ²	ok. 48,5 kg	ok. 40,1-44,5 kg	ok. 38,3-40,3 kg	ok. 47,8-48,6 kg
Waga pełnej palety	ok. 975 kg	ok. 983 kg	ok. 1007 kg	ok. 971 kg
Mrozoodporność	tak	tak	tak	tak

* parametry techniczne mogą ulec niewielkim zmianom




Ceramika posadzkowa



Systemy schodowe



Klinkierowa cegła brukowa



Kaptury z cegły klinkierowej



Klinkierowa kostka brukowa




Kaptury na słupki



10 dobrych powodów przemawiających za Thermoziegel:

- 1 Energooszczędna izolacja cieplna
- 2 Ochrona przed hałasem
- 3 Pewna ochrona przed ogniem
- 4 Zdrowy klimat w pomieszczeniach
- 5 Trwała jakość na lata
- 6 Wysoka wytrzymałość
- 7 Proste i łatwe wykonanie
- 8 Budowanie homogeniczne/jednorodne
- 9 Budowanie opłacalne
- 10 Budowanie ekologiczne





PERTH / brązowa gładka / 50




PORTLAND / antracytowa gładka / 10



SYDNEY / antracytowa cieniowana / 20



BRISBANE / antracytowa cieniowana gładka / 22



DARWIN / czerwono-brązowa gładka / 38


NOWOŚCI



ROSS / burgund cieniowana rustykalna / 79



HOBART / antracytowobrązowa cieniowana rustykalna / 72



LARA / czerwona rustykalna / 76



SORELL / czerwona cieniowana rustykalna / 77

Roben
CERAMIKA BUDOWLANA

Fabryka:

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
55-300 Środa Śląska, ul. Rakoszycka 2
tel. 71 39 78 100, faks 71 39 78 111
e-mail: biuro@roben.pl

www.roben.pl



Przedstawione kolory produktów mają charakter jedynie poglądowy i mogą różnić się odcieniem od rzeczywistego koloru produktów. Roben nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy rzeczywistym kolorem produktu a przedstawionym w katalogu.